



# Freilauf-Abferkelbucht FREELINE



## Optimaler Tierkomfort – Komfortable Funktionalität – Hohe Arbeitssicherheit

Die Freilauf-Abferkelbucht FREELINE wurde für die ökologische Tierhaltung entwickelt. Mit ihren Ausmaßen von 2,40 m Breite und 3,20 m Tiefe bietet diese Abferkelbucht im Innenbereich einen Flächenbedarf von 7,7 m<sup>2</sup>. Optimale Anordnungen der Buchtenelemente gewähren ideale Funktionsbereiche zum freien Abferkeln, Nestbau sowie zum Fressen und Liegen.

Der kippbare Sauentrog und das Ferkelnest mit Anfütterungsbereich für Ferkel können komfortabel vom Bediengang aus erreicht werden. Das Ferkelnest kann optional mit Warmwasser-Heizplatte ausgeführt werden.

Ein schwenkbares Schutzgitter ermöglicht im geöffneten Zustand größtmöglichen Bewegungsraum für die Sau. Gleichzeitig verhindert das Gitter den Zugang der Sau zum Ferkelnest. Durch einfaches schwenken kann die Sau im Fressbereich für Managementmaßnahmen kurzzeitig fixiert werden.

Eine speziell entwickelte Windfangschleuse ermöglicht den Tieren auch bei geschlossener Schleuse den Zugang in den Auslaufbereich.

- Komfortable Funktionalität - Arbeitszeiteinsparung
- Sicherer Kontrollzugang
- Gute Übersichtlichkeit
- Einfacher Zugang zum Ferkelnest
- Leichte Reinigung - Arbeitszeiteinsparung

- Maximale Bewegungsfläche für Sau und Ferkel
- Buchtenstruktur für freies Abferkeln
- Kurzzeitige Fixiermöglichkeit für Behandlungen

- Solide und funktionssichere Konstruktion
- Kippbarer Edelstahltrug für optimale Troghygiene
- Buchtentür mit Einwurf für Handfütterung
- Integrierte Erdrückungsschutzbügel
- Ferkelnest mit Abdeckung
- Abdeckung optional als Heizplatte

- Auslauftür mit Windfangschleuse

Bezeichnung		Einheit	Art.-Nr.
Beschlagssatz	FREELINE-TS Trog starr	Satz	5290
FREELINE-Freilaufbucht	FREELINE-TK Trog kippbar	Satz	5299

Bezeichnung		Einheit	Art.-Nr.
Windfang für Auslauf		Stück	5302
Nestabdeckung		Stück	5294

Bezeichnung	Trennwandhöhe	Ausführung	Einheit	Art.-Nr.
Trennwand 600	600 mm	Duraboard-Profil 600 x 35	lfd. m	5023
Trennwand 1000	1000 mm	Duraboard-Profil 1000 x 35	lfd. m	5029



# Freilauf-Auslauf FREELINE



## Optimaler Tierkomfort – Komfortable Funktionalität – Hohe Arbeitssicherheit

Den Aktivitätsbereich erreichen Sau und Ferkel über eine im Innenbereich angeordnete Windfangschleuse.

Schwenkbare Gitter im Außenbereich bilden die Buchtenabtrennung und ermöglichen ein schnelles rückhalten der Tiere im Innenbereich.

Zum Ausmisten werden die Buchtenabtrennungen an die Gebäudewand geschwenkt, wobei automatisch Sau und Ferkel im Innenbereich zurück gehalten werden. Eine vorgelagerte Stufe schützt die Stalleinrichtung und ermöglicht die einfache und sichere Entmistung der Ausläufe.

- Auf Maß gefertigte Buchtenabtrennungen mit Kunststoff-Füllung
- Hub-Dreh-Aufhängung für Buchtenabtrennungen
- Einfaches Schwenken und Anheben der Abtrennungen
- Sicheres Verriegeln durch Diagonal-Verschluss-Stecken

## Buchtentüren FREELINE



Die Buchtentüren sind 1,02 m hoch und werden auf Länge gefertigt. Ober-Unterrohr 1 1/4", mit 50 cm Duraboard-Füllung im unteren Teil, oberhalb senkrecht verstrebt, einschließlich Diagonal-Steckverschluss, ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.
1,00 - 1,50 m	Stück	4072
1,50 - 2,00 m	Stück	4085
2,00 - 2,50 m	Stück	4086

Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.
Hub- / Drehbeschlag für Buchtentüren	Stück	5298
Diagonal-Steckverschluss für Buchtentüren	Stück	4005
Verschluss tasche für Diagonal-Steckverschluss	Stück	4006



# Freilauf-Auslauf FREELINE







Ihr Ansprechpartner:

### **Duräumat-Lieferprogramm:**

- Schweinezucht- und -mastställe
- Fütterungsanlagen
- Milchviehställe
- Rindermastställe
- Jungvieh- und Kälberställe
- Entmistungsanlagen
- Gülepumpen
- Gülemixer
- Gülletechnik

## **DURÄUMAT Stalltechnik GmbH**

D-23858 Reinfeld, Hamburger Chaussee 9, Telefon +49 (0)4533 204-0, Fax 204265  
Internet: [www.duraeumat.de](http://www.duraeumat.de), E-Mail: [info@duraeumat.de](mailto:info@duraeumat.de)