


Buchtentrennwände bei gerader und schräger Aufstellung „Kopf zu Wand“ sowie „Futtermgang vorn - Kontrollgang hinten“

Trennwand zwischen den Buchten bestehend aus dem V2A-Trägerbalken zur Aufnahme der Ferkelroste, Front- und Wandpfosten einschl. Beschläge und Schrauben aus V2A, Duraboard-Trennwand 35 x 500 mm

Trennwand zwischen den Buchten, incl. Schrauben und Dübel

Aufstellung	Länge	Art.-Nr.
Kopf zur Wand	2,50m	G-5051
	2,60 m	G-5061
Futtermgang vorn	2,50 m	G-5055
Kontrollgang hinten	2,60 m	G-5065




Schwenktor

aus 2 V2A-Profilpfosten mit eingeschweißten Türhaken, Schrauben aus V2A, 2 Kugelknöpfe als Handgriff
Duraboard-Trennwand 35 x 50 mm

Buchtenbreite	Art.-Nr.
1,70 m	G-5058
1,80 m	G-5059

Trennwand zwischen den Buchten am Zwischengang, incl. Schrauben und Dübel

Aufstellung	Länge	Gang	Art.-Nr.
Kopf zur Wand	2,50 m	rechts	G-5052
	2,50 m	links	G-5053
	2,60 m	rechts	G-5062
	2,60 m	links	G-5063
Futtergang vorn	2,50 m		G-5056
Kontrollgang hinten	2,60 m		G-5066




Zubehör	Art.-Nr.
Auflegewinkel an der Wand für Buchtenlänge 2505 mm für Buchtenlänge 2605 mm	GCYR00322 GCYR00323
Profil-Wandpfosten V2A 500 lang, einschl. Schrauben und Dübel	G-5054
Wandtorpfosten V2A zum Einhängen des Schwenktors	5087
DURABOARD-Profil 35 x 500 hoch per m	5022

Buchtentrennwände bei gerader und schräger Aufstellung „seitlich zur Wand“

Trennwand zwischen den Buchten bestehend aus dem V2A-Trägerbalken zur Aufnahme des Sauenbodens, Front- und Wandpfosten einschl. Beschläge und Schrauben aus V2A, Duraboard-Trennwand 35 x 600 mm

**Trennwand zwischen den Buchten,
incl. Schrauben und Dübel**

Buchtenbreite	Art.-Nr.
1685 mm	G-5071
1785 mm	G-5072




Schwenktor

aus 2 V2A-Profilpfosten mit eingeschweißten Türhaken, Schrauben aus V2A, 2 Kugelknöpfe als Handgriff
Duraboard-Trennwand 35 x 500 mm

Buchtenlänge	Art.-Nr.
2505 mm	G-5073
2605 mm	G-5078

Trennwand zwischen den Buchten am Zwischengang, incl. Schrauben und Dübel

Buchtenbreite	Gang	Art.-Nr.
1685 mm	rechts	G-5074
	links	G-5075
1785 mm	rechts	G-5076
	links	G-5077



Zubehör	Art.-Nr.
V2A-Träger	
an der Wand (am Reihenanfang u. -ende)	
für Buchtenbreite 1685 mm	GCYR00121
für Buchtenbreite 1785 mm	GCYR00122
am Gang	
für Buchtenlänge 2505 mm	GCYR00069
für Buchtenlänge 2605 mm	GCYR00070
Auflagewinkel an der Wand	
für Buchtenlänge 2505 mm	GCYR00322
für Buchtenlänge 2605 mm	GCYR00323
Wandtorpfosten V2A	
zum Einhängen des Schwenktors	5087